

НЕВА NEVA

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СУДОСТРОЕНИЮ,
СУДОХОДСТВУ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОРТОВ, ОСВОЕНИЮ ОКЕАНА И ШЕЛЬФА «НЕВА 2025»

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ



Настоящее руководство международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА» определяет основные графические и цветовые элементы корпоративного фирменного стиля и их комбинации для всех участников проекта, а также правила оформления деловой документации, рекламно-информационных, презентационных, POS- и других материалов.

Правила, изложенные в данном руководстве, обязательны для соблюдения.



СОДЕРЖАНИЕ

Основные элементы фирменного стиля

1. ЛОГОТИП	4	2. ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА	16
1.1. Идея и образ фирменного знака, философия цвета	5	3. ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ	17
1.2. Фирменный знак	6	4. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	18
1.3. Правила построения логотипа	7	5. ПАТТЕРНЫ	21
1.4. Охранное поле логотипа	8		
1.5. Дополнительные версии логотипа	9		
1.6. Монохромные версии логотипа	10		
1.7. Дополнительные упрощенные версии логотипа	11		
1.8. Оформление дескриптора, дат, места проведения в изображении логотипа	12		
1.9. Варианты размещения логотипа	13		
1.10. Некорректное воспроизведение логотипа	15		



1. ЛОГОТИП

Логотип является главным визуальным идентификатором выставки «НЕВА» и формирует целостное восприятие образа бренда у специалистов морской отрасли.


ОСНОВНЫЕ ПОЛНОЦВЕТНЫЕ ВЕРСИИ ЛОГОТИПА:



Горизонтально ориентированный русскоязычный логотип



Горизонтально ориентированный англоязычный логотип



Горизонтально ориентированный русско-английский логотип




- ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОРТОВ
- ОСВОЕНИЕ ОКЕАНА И ШЕЛЬФА
- СУДОСТРОЕНИЕ
- СУДОХОДСТВО

ОСНОВНОЙ ЦВЕТ ЛОГОТИПА

Красный цвет и его оттенки

Символизирует активность и энергию, динамику и силу, крепость и решимость



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА СТИЛЕОБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Синий, голубой и их оттенки

Цвета символизируют постоянство, спокойствие, лёгкость и развитие. Гамма синих оттенков — цвет неба и воды — передаёт ощущение уверенности и чистоты, создаёт атмосферу доверия и безопасности, что особенно важно для работы в морской отрасли.



Основная версия
фирменного знака



Монохромная светлая версия
фирменного знака



Монохромная темная версия
фирменного знака




1.3. Правила построения логотипа



ЗАПРЕЩАЕТСЯ


- Изменение цвета в знаке логотипа, изменение прозрачности;
- Изменение положения и размера текстового блока;
- Деформация логотипа и изменение цвета шрифтового блока;
- Деформация или изменение элементов логотипа;
- Изменение шрифта в начертании.



ВАЖНО

Минимально допустимы размер полноцветного логотипа - 15 мм в высоту, максимальный размер не ограничен. В случае ограниченной площади нанесения используется только текстовая часть логотипа.


Охранное поле логотипа является его неотъемлемой частью. Это свободное пространство, окружающее логотип со всех сторон, визуально выделяющее логотип на полосе носителя и привлекающее к нему внимание. На примерах представлено охранное поле фирменного знака, а также горизонтально и вертикально ориентированных версий стандартного логотипа.



Горизонтально ориентированный логотип:
Охранное поле равно половине высоты шрифтовой части знака логотипа

ВАЖНО

Охранное поле в русскоязычной и англоязычной версиях одинаково. Эта область должна оставаться свободной от любых графических и текстовых объектов.



Вертикально ориентированный логотип:
Охранное поле равно высоте самой широкой буквы шрифтовой части логотипа.



1.5. Дополнительные версии логотипа



НЕВА

Вертикально ориентированный
русскоязычный логотип



NEVA

Вертикально ориентированный
англоязычный логотип



1.6. Монохромные версии логотипа

Горизонтальная ориентация




[СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОГОТИПЫ](#)

Вертикальная ориентация





1.7. Дополнительные упрощенные версии логотипа



ВАЖНО

Упрощенная версия логотипа используется только в случаях невозможности нанесения логотипа большего размера и на сложные поверхности: ткань, дерево, бетон, камень, металл, стекло и т.п.

[СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОГОТИПЫ](#)



1.8. Оформление дескриптора, дат, места проведения в изображении логотипа

Русскоязычный логотип



19-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ГРАЖДАНСКОМУ СУДОСТРОЕНИЮ,
СУДОХОДСТВУ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОРТОВ,
ОСВОЕНИЮ ОКЕАНА И ШЕЛЬФА

Англоязычный логотип



THE 19TH INTERNATIONAL EXHIBITION
AND CONFERENCE FOR COMMERCIAL
SHIPPING, SHIPBUILDING, OFFSHORE
ENERGY, PORTS, INLAND WATERWAYS
AND OCEANOGRAPHY

Китайскоязычный логотип



第19届国际商业航运、
造船、港口、近海能源、
内陆水道和海洋学展览及会议

Также допустимо использование логотипа только с указанием дат и места проведения, без дескриптора:



СКАЧАТЬ ВСЕ ЛОГОТИПЫ



1.9. Варианты размещения логотипа

Цветной на белом фоне



Монохромный вариант



БЕЛЫЙ ФОН

Цветной и монохромный варианты логотипа разрешается использовать на сплошном белом фоне.

Цветная фотография



Черно-белая фотография



РАЗНОЦВЕТНЫЙ ФОН

Полноцветную и монохромную версии логотипа (в стандартном виде) при расположении на фоне темных участков изображения разрешается использовать только на белой плашке.







ЦВЕТНОЙ ФОН

Разрешается использовать монохромную версию логотипа при размещении на фоне фирменных цветов и темном фоне или при изготовлении сувенирной продукции (например, тиснение).

ВАЖНО

В некоторых случаях дизайна (в плакатах, календарях и ряде других носителей) допускается использование логотипа с нанесением специального покрытия (например, фольгирование) для усиления эмоционального отклика от элементов айдентики.

Примеры размещения логотипа «НЕВА» при оформлении пресс-воллов





1.10. Некорректное воспроизведение логотипа

ЦВЕТ

Не допускается использование других цветов.



ГРАДИЕНТ

Не допускается использование логотипа без плашки на фоне градиента (исключение - использование элемента фирменного стиля).



ЧЕРНО-БЕЛАЯ ФОТОГРАФИЯ

Не допускается размещение логотипа без плашки на фоне черно-белых изображений.



СООТНОШЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Не допускается изменение пропорций и отношений между элементами логотипа.



ЦВЕТ ПЛАШКИ

Не допускается использование никаких других цветов плашки, кроме белого.



ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Не допускается размещение логотипа без плашки на фоне цветных фотоизображений.



ПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Не допускается менять организацию логотипа (местоположение элементов).



ТРАНСФОРМАЦИЯ

Не допускается искажение логотипа ни при каких условиях.



ПРОЗРАЧНОСТЬ

Не допускается применение какой-либо степени прозрачности элементов логотипа.



Некорректные способы воспроизведения
русской и английской версий логотипа идентичны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТА В ЛОГОТИПЕ И СТИЛЕОБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ

PANTONE 484 C CMYK 23.93.100.17 RGB 171.53.39 HEX #AB3527	PANTONE 180 C CMYK 16.93.100.5 RGB 197.54.40 HEX #C53628	PANTONE 179 C CMYK 6.91.98.0 RGB 221.57.40 HEX #DD3928	PANTONE 2190 C CMYK 31.51.0 RGB 186.220.244 HEX #BADCF4	PANTONE 278 C CMYK 46.61.0 RGB 146.204.238 HEX #92CCEE	PANTONE 2708 C CMYK 22.42.0 RGB 207.229.244 HEX #CFE5F4	PANTONE 432 C CMYK 0.0.0.80 RGB 91.91.91 HEX #5B5B5B
Фирменный знак и текстовая часть логотипа			Элемент «ВОЛНА»			Дескриптор

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТА В ТЕКСТЕ

Для набора текстовых блоков рекомендуется использовать нейтральные цвета:

PANTONE 432 C CMYK 0.0.0.80 RGB 91.91.91 HEX #5B5B5B	PANTONE 11-0601 C CMYK 0.0.0.0 RGB 255.255.255 HEX #FFFFFF
---	---

Альтернативный цвет для текстовых блоков:

PANTONE Black C CMYK 0.0.0.100 RGB 0.0.0 HEX #000000

Акцентные цвета (используются преимущественно для заголовков):

PANTONE 179 C CMYK 6.91.98.0 RGB 221.57.40 HEX #DD3928	PANTONE 2175 C CMYK 100.43.0.0 RGB 0.116.188 HEX #0074BC
---	---

ГРАДИЕНТЫ И ЦВЕТА СТИЛЕОБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Голубой, синий цвета и их оттенки комбинируются в стилеобразующие элементы в виде волн (подробнее – стр. 18 «Стилеобразующие элементы»)

→	CMYK 331.0.0	RGB 180.223.248
→	CMYK 55.8.0.0	RGB 117.193.236
→	CMYK 75.30.0.0	RGB 47.147.208
→	CMYK 94.65.6.0	RGB 5.87.159

Линейный градиент

→	CMYK 16.93.100.5	RGB 197.54.40
→	CMYK 6.91.98.0	RGB 221.57.40

Радиальный градиент

ФОН

Основной

PANTONE 11-0601 C CMYK 0.0.0.0 RGB 255.255.255 HEX #FFFFFF

Дополнительный

PANTONE P 106-9 C CMYK 13.6.7.0 RGB 227.232.235 HEX #E3E8EB
--

Montserrat Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯабвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьэюя
0123456789!@#N°\$%&^*()=+/-

Montserrat Bold

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯабвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьэюя
0123456789!@#N°\$%&^*()=+/-**

Mulish Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯабвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьэюя
0123456789!@#N°\$%&^*()=+/-

Raleway Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯабвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьэюя
0123456789!@#N°\$%&^*()=+/-

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЭЮЯабвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъьэюя
0123456789!@#N°\$%&^*()=+/-

Основной шрифт заголовка

Основной шрифт текстового блока

Альтернативный шрифт текстового блока

Основной шрифт для корпоративной документации и электронной коммуникации

4. СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Волнообразные формы создают ощущение динамики, изменчивости, легкости. В то же время сине-голубая цветовая гамма передает атмосферу уверенности и спокойствия. Градиенты и различные эффекты наложения усиливают эти значения. Используется для оформления презентаций, документов, рекламно-информационных носителей при оформлении площадки выставки.


Основной стилеобразующий элемент

1.



	режим наложения «Normal», непрозрачность 100%		режим наложения «Normal», непрозрачность 100%		режим наложения «Normal», непрозрачность 100%		режим наложения «Normal», непрозрачность 100%
CMYK 33.10.0 RGB 180.223.248 HEX #B4DFF8		CMYK 55.80.0 RGB 117.193.236 HEX #75C1EC		CMYK 75.30.0 RGB 47.147.208 HEX #2F93D0		CMYK 94.65.6.0 RGB 5.87.159 HEX #05579F	

3.



 фирменный градиент
(см. № 1 - Основной стилеобразующий элемент)

Дополнительные стилеобразующие элементы


2.



	режим наложения «Normal», непрозрачность 100%		режим наложения «Normal», непрозрачность 100%		режим наложения «Multiply», непрозрачность 60%		режим наложения «Multiply», непрозрачность 60%		режим наложения «Multiply», непрозрачность 40%
CMYK 31.0.3.0 RGB 184.237.255 HEX #B8EDFF		CMYK 39.0.0.0 RGB 159.222.255 HEX #9FDEFF		CMYK 58.6.0.0 RGB 101.193.239 HEX #65C1EF		CMYK 60.30.0.0 RGB 95.176.242 HEX #5FB0F2		CMYK 75.30.0.0 RGB 47.147.208 HEX #2F93D0	

3.1

инверсия



 фон
(см. № 1 - Основной стилеобразующий элемент)

 режим наложения
«Soft Light»,
непрозрачность 100%

CMYK 0.0.0.0
RGB 255.255.255
HEX #ffffff